



ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ

Проверил:
РДГ - ПАЗАЖНИК
инж. П. ЧАЛЪКОВ - гл. експерт
(име, фамилия, длъжност)
Дата: 01.04.25 год.

Одобрявам:
РДГ - ПАЗАЖНИК
инж. Вл. БОДХОВ
(име, фамилия, длъжност)
Дата: 03.04.25

СЪГЛАСУВАМ:
инж. Станислав Станов - гл. експерт
(име, фамилия, длъжност, фирма)
Дата: год.
(съгласува се в случаите на чл. 52б, ал. 8 от НСГ)



ПЛАН-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

В гори, собственост на ДГТ
(държавата, община, юридическо лице, физическо лице)

ДГС БЕЛОВО

ПРЕДСТАВИЛ:
собственик/упълномощител
ТП ДГС Белово
(ведомство, име, фамилия)
инж. Кузманов - директор
Дата: 13.03.25 г.

ИЗГОТВИЛ
инж. Мария Спасова - заместник директор ТП ДГС Белово
(подпис, име, фамилия, длъжност, месторабота)

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: 14862/15.07.2022 г.

Място на издаване: ТП ДГС Белово

Отдел	Подотдел	Имот №	Землище	Залесяна площ хектари	По лесоустройствен проект, горскостопански план, про							Залас по		Предвидено ползване по лесоустройствен проект, горскостопански план, програма	Насока на стопанисване/ Вид на сечта	по горскостопански план, програма /	Подробно описание на вида, състоянието на подрастване и подлеса	Предложение за ползване				
												лесустройствен проект, горскостопански план, програма						Площ	маса с клопи	Насока на стопанисване/	Процент на	Забележка
					Състав	Възраст	Пълнота	Средна височина	Среден диаметър	Бонитет	Стопански клас, категория гора	На 1 хектар	На цялата площ									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
47	1			0.3													0.3		техническа	100	без мат.добив	
47	5			0.1													0.1		техническа	100	без мат.добив	
49	7			0.3													0.3		техническа	100	без мат.добив	
49	8			1.1													1.1		техническа	100	без мат.добив	
50	9			0.8													0.8		техническа	100	без мат.добив	
51	2			0.7													0.7		техническа	100	без мат.добив	
51	5			0.5													0.5		техническа	100	без мат.добив	
52	3			0.2													0.2		техническа	100	без мат.добив	
55	6			0.5													0.5		техническа	100	без мат.добив	
56	2			0.2													0.2		техническа	100	без мат.добив	
63	3			4													4		техническа	100	без мат.добив	
109	6			0.1													0.1		техническа	100	без мат.добив	
109	8			1.1													1.1		техническа	100	без мат.добив	

109	10		0.2												0.2		техническа	100	без мат.добив
109	15		0.2												0.2		техническа	100	без мат.добив
143	5		0.1												0.1		техническа	100	без мат.добив
143	7		1.2												1.2		техническа	100	без мат.добив
144	1		0.1												0.1		техническа	100	без мат.добив
144	2		0.1												0.1		техническа	100	без мат.добив
144	3		0.1												0.1		техническа	100	без мат.добив
380	2		2.5												2.5		техническа	100	без мат.добив
381	2		0.5												0.5		техническа	100	без мат.добив
381	3		0.4												0.4		техническа	100	без мат.добив
381	5		0.1												0.1		техническа	100	без мат.добив
381	6		0.7												0.7		техническа	100	без мат.добив
64	4		3.1												3.1		техническа	100	без мат.добив
64	6		0.3												0.3		техническа	100	без мат.добив
74	3		0.7												0.7		техническа	100	без мат.добив
74	4		1.3												1.3		техническа	100	без мат.добив
74	5		1.1												1.1		техническа	100	без мат.добив
74	10		0.8												0.8		техническа	100	без мат.добив
74	12		1.4												1.4		техническа	100	без мат.добив
74	13		0.6												0.6		техническа	100	без мат.добив
74	14		0.8												0.8		техническа	100	без мат.добив
84	4		2.7												2.7		техническа	100	без мат.добив
88	1		0.9												0.9		техническа	100	без мат.добив
88	2		0.4												0.4		техническа	100	без мат.добив
88	3		0.1												0.1		техническа	100	без мат.добив
88	4		0.1												0.1		техническа	100	без мат.добив
92	2		1.5												1.5		техническа	100	без мат.добив
92	3		0.1												0.1		техническа	100	без мат.добив
93	1		1.4												1.4		техническа	100	без мат.добив
94	1		0.5												0.5		техническа	100	без мат.добив
94	2		0.2												0.2		техническа	100	без мат.добив
94	5		0.1												0.1		техническа	100	без мат.добив
101	3		0.7												0.7		техническа	100	без мат.добив

поправка 2 МОУ
 чини 1. ЧДЗ/СВ

100
 без мат.добив
 без мат.добив
 мат.добив
 добив

102	3			0.5													0.5		техническа	100	без мат.добив
136	2			0.2													0.2		техническа	100	без мат.добив
136	3			0.3													0.3		техническа	100	без мат.добив
138	12			0.2													0.2		техническа	100	без мат.добив
138	13			0.4													0.4		техническа	100	без мат.добив
138	14			0.1													0.1		техническа	100	без мат.добив
138	17			0.1													0.1		техническа	100	без мат.добив
140	4			0.2													0.2		техническа	100	без мат.добив
140	5			0.3													0.3		техническа	100	без мат.добив
140	16			0.3													0.3		техническа	100	без мат.добив
140	17			0.1													0.1		техническа	100	без мат.добив
140	18			0.3													0.3		техническа	100	без мат.добив
141	3			0.7													0.7		техническа	100	без мат.добив
141	4			0.3													0.3		техническа	100	без мат.добив
141	6			0.6													0.6		техническа	100	без мат.добив
142	1			0.2													0.2		техническа	100	без мат.добив
142	2			0.8													0.8		техническа	100	без мат.добив
411	5			0.7													0.7		техническа	100	без мат.добив
411	13			0.2													0.2		техническа	100	без мат.добив
423	3			0.1													0.1		техническа	100	без мат.добив
424	7			0.1													0.1		техническа	100	без мат.добив
				41.6													41.6				