



Образец по т.П.1 на Заповед № 628/29.06.2023г.

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ

РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ ГР.ПАЗАРДЖИК ЛЕСОЗАЩИТНА СТАНЦИЯ.....

Изм. № РДГ.09.Т.6.331/ 31.04.25

ПРЕДПИСАНИЕ

На основание на чл. 106 / чл. 131 ал.2 от Закона за горите
за провеждане на санитарна/принудителна сеч през 2025 год., в гори, собственост на
/изписва се името на собственика – за гори собственост на физически лица/
в гори, които са предоставени за управление на : УОГС „Георги Ст. Аврамов”
/изписва се името на ДГ/ДЛС/УОГ/община, юридическо лице на които са предоставени за управление/
УОГС „Георги Ст. Аврамов”, с. Юндола

Отдел	Подотдел	Изот №	Землище	Залежена площ в ха	По инвентаризация към лесоустройствен проект, горскостопански план, програма 2018 год.		Ползване на дървесина							
					Състав	Запас куб. м. стояща маса с клони	Засегнатата площ в ха	Запас куб. м. стояща маса с клони на засегнатата площ	Причина за съхнене/п овреда	Вид сеч санитарна/п ринудителна	Процент на ползване	Ст. маса с клони м³	Срок за провеждане на сечта	Забележка
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
106	и			2,4	бб 10	740	0,2	597	Биотични фактори	Санитарна сеч		60		1 бр. петно
					см 10								30.12.25	
				2,4		740	0,2	597			10	60		

106	е			2,4	66 9	810	0,1	770	Биотични фактори	Санитарна сеч		20		1 бр. петно
				0,3	см 1	140		140					30.12.25	
				2,7		950	0,1	910			2	20		
106	д			0,6	66 10	220	0,1	200	Биотични фактори	Санитарна сеч	9	20	30.12.25	1 бр. петно
110	а			0,1	66 10	15	0,1	15	Биотични фактори	Санитарна сеч	100	20	30.12.25	
110	в			0,1	66 10	25	0,1	25	Биотични фактори	Санитарна сеч	100	25	30.12.25	
111	з			2,5	66 8	460	2,5	460	Биотични фактори	Санитарна сеч		50		1бр.петно
				0,6	бм 2	100	0,6	100					30.12.25	
				3,1		560	3	560			9	50		
113	в			7,2	66 10	2880	7,2	2090	Биотични фактори	Санитарна сеч		100		
					см								30.12.25	2 бр. петна
				7,2		2880	7,2	2090			5	100	30.12.25	
114	г			0,4	66 10	160	0,2	60	Биотични фактори	Санитарна сеч	75	45	30.12.25	ОП27 1 бр. петно
114	е			4,2	66 7	1610	0,1	1610	Биотични фактори	Санитарна сеч		30		
				1,2	см 2	710		710					30.12.25	1 бр. петно
				0,6	ела 1	290		290						
				6,0		2610	0,1	2610			1	30	30.12.25	
115	в			10,1	66 10	3960	0,1	3626	Биотични фактори	Санитарна сеч	1	40	30.12.25	1 бр. петно
118	б			3,4	66 7	1440	0,2	966	Биотични фактори	Санитарна сеч		60		
				1,0	ела 2	240		100					30.12.25	1 бр. петно
				0,5	см 1	130		80						
					бк									
				4,9		1810	0,2	1146			5	60		
118	г			13,2	66 7	6370	0,1	4370				10	30.12.25	1бр. Петно

				3,8	см 2	1160		660	Биотични фактори	Санитарна сеч				
				1,8	ела 1	510		461						
				18,8		8040	0,1	5491			1	10		
119	о			1,3	бб 8	500	1,3	470	Биотични фактори	Санитарна сеч		20	30.12.25	
				0,3	см 2	190	0,3	190				5		
				1,6		690	1,6	660			1	25		
120	ж			2,7	бб 8	830	0,1	800	Биотични фактор	Санитарна сеч		20		
				0,7	см 2	240		200					30.12.25	1 бр. петно
					ела									
				3,4		1070	0,1	1000			2	20		
127	е			16,0	бб 8	7990	0,1	6680	Биотични фактор	Санитарна сеч		10	30.12.25	1 бр. петно
				4,0	см 2	1990		1607						
					ела									
				20,0		9980	0,1	8287	Биотични фактор	Санитарна сеч	1	10		
114	б			10,0	бб 10	3890	0,4	3486				150		
				-	см	230	-	130					30.12.25	3 бр. петна
					ела	490		290			4	150		
116	б			19,0	бб 9	8840	0,2	6956	Биотични фактор	Санитарна сеч		60	30.12.25	1 бр. петно
				2,1	см 1	1170		870						
				21,1		10010	0,2	7826			1	60		
191	а			3,2	бб 10	1030	0,1	1030	Биотични фактори	Санитарна сеч		35	30.12.25	1 бр. петно
					см						3	35		
194	м			12,0	бб 10	4430	1,0	4430	Биотични фактор	Санитарна сеч		300	30.12.25	3 бр. петна
					см	-					7	300		
195	а			14,6	бб 10	5900	0,7	5667	Биотични фактор	Санитарна сеч		250	30.12.25	
					см									3 бр. петна
					ела									
				14,6		5900	0,7	5667			4	250		
195	б			2,0	бб 10	940	0,1	940	Биотични	Санитарна		30		
					см								30.12.25	1 бр. петно

					ела				фактори	сеч				
				2,0		940	0,1	940			3	30		
195	в			0,7	66 10	200	0,1	200	Биотични фактори	Санитарна сеч	25	50	30.12.25	1 бр. петно
194	в			0,6	66 10	150	0,2	150	Биотични фактори	Санитарна сеч		45		
					см								30.12.25	1 бр. петно
					ела									
				0,6		150	0,2	150			30	45		
194	д			1,2	66 10	310	0,1	310	Биотични фактори	Санитарна сеч		20		
					см								30.12.25	1 бр. петно
					ела									
				1,2		310	0,1	310			6	20		
182	ж			11,7	66 10	4300	0,4	3227	Биотични фактори	Санитарна сеч		120	30.12.25	СБ
					см									
					ела									
				11,7		4300	0,4	3227			4	120		
146	б			10,3	ела 7	4740	10,3	4730	Абиотични фактори	Принудителна сеч		40	30.12.25	
				4,4	см 3	2070	4,4	2070				10		
				14,7		6810	14,7	6800			1	50		
166	а			4,8	см 4	1500	4,8	1500	Абиотични фактори	Принудителна сеч				
				3,7	ела 3	990	3,7	990				25	30.12.25	
				2,4	66 2	560	2,4	560				5		
				1,2	бк 1	240	1,2	240						
				12,1		3290	12,1	3290			1	30		
172	в			6,0	ела 7	2600	6,0	2300	Абиотични фактори	Принудителна сеч		15		
				1,7	см 2	680	1,7	480					30.12.25	
				0,9	66 1	310	0,9	220				5		
				8,6		3590	8,6	3000			1	20		
172	л			7,8	66 10	3340	0,2	3340	Биотични фактори	Санитарна сеч	3	100	30.12.25	СБ 2 бр. петна
173	в			4,1	ела 6	2510	4,1	2210	Абиотични фактори	Принудителна сеч		20		
				2,0	см 3	1140	2,0	840				10		

				0,7	бб 1	300	0,7	200	фактори	лна сеч		5	30.12.25	
				6,8		3950	6,8	3250			1	35		
182	б			11,3	бб 9	3020	0,1	1575	Биотични фактори	Санитарна сеч		55		СБ
				1,3	см 1	660		300					30.12.25	2 бр. петна
					ела									
				12,6		3680	0,1	1875			3	55		
182	и			0,2	бб 10	70	0,1	70	Биотични фактори	Санитарна сеч	24	20	30.12.25	ОП22 1 бр петно
182	з			0,3	бб 10	90	0,1	90	Биотични фактори	Санитарна сеч	7	6	30.12.25	2 бр. петна
180	з			0,8	бб 9	270	0,1	240	Биотични фактори	Санитарна сеч		20		
				0,1	ела 1	20		20					30.12.25	
					см									
				0,9		290	0,1	260			8	20		
180	п			2,8	бб 9	1140	2,8	1140	Биотични фактори	Санитарна сеч		25	30.12.25	
				0,3	см 1	150	0,3	150				10		
				3,1		1290	3,1	1290			3	35		
179	ж			2,9	бб 5	1000	0,2	796	Биотични фактори	Санитарна сеч		70	30.12.25	1 бр. петно
				1,2	ела 2	900		700						
				1,2	бк 2	180		100						
				0,5	см 1									
				5,8		2080	0,2	1596			4	70		
181	с			13,0	бб 10	5570	0,2	3569	Биотични фактори	Санитарна сеч	2	60	30.12.25	3 бр. петна
184	б			2,3	бб 10	650	0,1	650	Биотични фактори	Санитарна сеч	17	110	30.12.25	1 бр. петно
184	г			9,1	бб 10	3180	0,3	2308	Биотични фактори	Санитарна сеч	4	100	30.12.25	2 бр. петна

185	ж			1,8	66 10	750	0,3	523	Биотични фактори	Санитарна сеч	17	90	30.12.25	2 бр. петно
185	з			0,6	66 10	260	0,6	250	Абиотични фактори	Принудителна сеч	6	15	30.12.25	
185	п			0,5	66 10	210	0,1	210	Биотични фактори	Санитарна сеч	1	20	30.12.25	1 бр. петно
183	к			4,6	66 10	2250	0,2	2189	Биотични фактори	Санитарна сеч	3	60		
				-	см	10		10					30.12.25	1 бр. петно
				-	бк	90		90						
				4,6		2350	0,2	2289			3	60		
183	д	сб		4,7	66 10	2020	0,4	1220	Биотични фактори	Санитарна сеч	10	120	30.12.25	СБ 1 бр. петно
185	л			0,4	66 10	160	0,1	110	Биотични фактори	Санитарна сеч	7	10	30.12.25	1 бр. петно
182	л			6,7	66 9	3110	0,1	2110	Биологични фактори	Санитарна сеч	1	15		
				0,7	см 1	330		220					30.12.25	1 бр. петно
				7,4		3440	0,1	2330			1	15		
186	б			3,9	66 10	1320	3,9	1052	Биотични фактори	Санитарна сеч		10		
					см							5	30.12.25	
				3,9		1320	3,9	1052			2	15		
186	е			0,3	66 10	130	0,1	130	Биотични фактори	Санитарна сеч	19	25	30.12.25	1 бр. петно
187	б			1,8	66 10	780	0,1	780	Биотични фактори	Санитарна сеч	3	20	30.12.25	1 бр. петно
187	м			16,8	66 10	3260	16,8	3160	Абиотични фактори	Принудителна сеч	3	100	30.12.25	
82	г			2,2	66 10	580	0,1	329	Биотични фактори	Санитарна сеч		15		

					см				Биотични фактори	Санитарна сеч			30.12.25	1 бр. петно
				2,2		580	0,1	329			5	15		
83	в			2,6	66 10	750	0,1	729	Биотични фактори	Санитарна сеч		30		
					см								30.12.25	2 бр. петна
				2,6		750	0,1	729			4	30		
87	у			5,2	66 8	1380	0,1	1367	Биотични фактори	Санитарна сеч		20		
				1,3	см 2	370		370					30.12.25	1 бр. петно
				6,5		1750	0,1	1737			1	20		
100	б			9,5	66 10	3890	0,2	3538	Биотични фактори	Санитарна сеч		100		
					см								30.12.25	3 бр. петна
				9,5		3890	0,2	3538			3	100		
102	б			0,6	66 10	210	0,2	210	Биотични фактори	Санитарна сеч		80		
					см								30.12.25	1 бр. петно
				0,6		210	0,2	210			38	80		
103	а			8,6	66 10	2980	0,2	2940	Биотични фактори	Санитарна сеч	4	120	30.12.25	3 бр. петна
103	в			2,4	66 10	1210	0,1	1210	Биотични фактори	Санитарна сеч	3	40	30.12.25	1 бр. петно
103	з			6,1	66 10	1740	0,1	1586	Биотични фактори	Санитарна сеч	3	40	30.12.25	2 бр. петна
104	в			6,0	66 9	2620	0,3	2462	Биотични фактори	Санитарна сеч		130	30.12.25	2 бр. петна
				0,7	бк 1	390		390						
					см	130		130						
					грп	70		70						
				6,7		3210	0,3	3052			4	130		
105	а			1,9	66 10	730	0,1	701	Биотични фактори	Санитарна сеч	4	30	30.12.25	1 бр. петно
105	ж			1,5	66 10	310	0,1	310	Биотични фактори	Санитарна сеч	3	10	30.12.25	1 бр. петно

121	п			1,0	бб 10	250	0,1	236	Биотични фактори	Санитарна сеч	6	15	30.12.25	2 бр. петна
122	к			1,2	бб 9	190	0,1	190	Биотични фактори	Санитарна сеч		30		
				0,1	см 1	30		30					30.12.25	1 бр. петно
				1,3		220	0,1	220			14	30		
124	ш			2,1	бб 10	860	0,1	860	Биотични фактори	Санитарна сеч	1	10	30.12.25	1 бр. петно
189	к			4,6	бб 8	1500	0,1	1500	Биотични фактори	Санитарна сеч		20		
				0,6	бк 1	130		130					30.12.25	1 бр. петно
				0,5	здб 1	140		140						
				5,7		1770	0,1	1770			1	20		
10	а			3,7	ела 5	2010	3,7	1540	Абиотични фактори	Принудителна сеч		70		
				2,9	см 4	1670	3,6	1280				30	30.12.25	
				0,7	бк 1	220								
				7,3		3900	7,3	2820			3	100		
20	а			9,8	см 9	5180	9,8	4968	Абиотични фактори	Принудителна сеч		90		
				1,1	бб 1	460	1,1	460				10	30.12.25	
				10,9		5640	10,9	5428			2	100		
36	л			2,5	бб 9	800	2,5	785	Абиотични фактори	Принудителна сеч		80		
				0,3	см 1	360	0,3	345					30.12.25	
					ела							20		
				2,8		1160	2,8	1130			9	100		
37	к			0,7	см 6	270	0,7	170	Абиотични фактори	Принудителна сеч		20		
				0,4	ела 3	220	0,4	129				20	30.12.25	
				0,2	бб 1	40	0,2	40				30		
					бк	10		10						
				1,3		540	1,3	349			20	70		
38	д			0,9	бб 9	700	0,9	620	Абиотични фактори	Принудителна сеч		20		
				0,1	см 1	70	0,1	56				10	30.12.25	
					ела							5		

				1,0		770	1,0	676			5	35		
39	в			1,7	бб 9	510	1,7	510				240		
				0,2	ела1	60	0,2	60	Абиотичн и фактори	Принудите лна сеч		20	30.12.25	
					см							10		
					бм							10		
				1,9		570	1,9	570			49	280		
39	к			0,4	бб 9	110	0,4	110				20		
					ела1	10		10	Абиотичн и фактори	Принудите лна сеч		5	30.12.25	
					бм							5		
				0,4		120	0,4	120			25	30		
41	а			1,4	бб 9	350	1,4	350				80		
				0,6	ела1	150	0,6	150	Абиотичн и фактори	Принудите лна сеч			30.12.25	
					см							25		
					ина							10		
				2,0		500	2,0	500						
62	в			1,4	бб 10	270	1,4	270	Абиотичн и фактори	Принудите лна сеч	55	150	30.12.25	
62	ж			0,1	пб5	25	0,1	25				10		О1176
				0,1	хб1	5	0,1	2				10	30.12.25	
					пб1	5		5	Абиотичн и фактори	Принудите лна сеч				
					бм1									
					атлс1									
					см1									
				0,2		35	0,2	32			57	20		
62	з			0,2	бб 10	35	0,2	33	Абиотичн и фактори	Принудите лна сеч	86	30	30.12.25	
62	г			0,3	ела 8	45	0,3	45				15		
					см 1	5		5	Абиотичн и фактори	Принудите лна сеч		15	30.12.25	
				0,1	бб 1	5	0,1	5						
				0,4		55	0,4	55			55	30		

82	а			7,4	бб 7	2370	7,4	2269	Абиотични и фактори	Принудителна сеч		50		
				2,1	см 2	1790	2,1	1690				10	30.12.25	
				1,0	бк 1	250	1,0	200						
				10,5		4410	10,5	4159			1	60		
86	г			11,3	бб 7	3970	11,3	2970	Абиотични и фактори	Принудителна сеч		100	30.12.25	
				4,9	см 3	3010	4,9	2013				20		
				16,2		6980	16,2	4983			2	120		
98	д			0,6	бб 10	150	0,6	150	Абиотични и фактори	Принудителна сеч		20		
					см								30.12.25	
				0,6		150	0,6	150			13	20		
						Общо:	156,1	139718				4781		

Приложени и неразделна част към предписанието са скици на засегнатата част.

(Когато санитарната/принудителната сеч не се провежда на цялата площ на подотдела, към предписанието се прилага и скица, в която са обозначени местата за сеч)

Изготвил:

/инж. Ангел Ангелов - гл. горски инспектор при РДГ - Пазарджик

/инж. Красмир Шарков - гл. горски инспектор при РДГ - Пазарджик

/инж. Василка Колчагова - гл. експерт ГИ при РДГ Пазарджик

Дата 28.07.2025г.

И.Ф. Директор РДГ Пазарджик

зам. директор РДГ

инж. Марин Златарев

(подпис, име, фамилия, печат)