



ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ
РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ - ГРАД ПАЗАРДЖИК

Изм. № РДГ 09-...7268/1...02...09.2025 г.

ПРЕДПИСАНИЕ

На основание на чл. 106 /чл. 131 ал.2 от Закона за горите
за провеждане на санитарни и принудителни сечи през 2025 год.
в държавни горски територии, които са предоставени за управление от ТП ДГС Панагюрище

Отдел	Подотдел	Имот №	Землище	Залесена площ в ха	По инвентаризация към лесоустройствен проект, горскостопански план, програма 2022 год.		Ползване на дървесина							
					Състав	Запас куб. м. стояща маса с клонови на цялата площ	Засегната площ в ха	Запас куб. м. стояща маса с клонови на засегнатата площ	Причина за съхнене/повреда	Вид сеч санитарна/принудителна	Процент на ползване	Ст. маса с клонови м³	Срок за провеждане на сечта до	Забелеска
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
ИГЛОЛИСТНИ														
39	б		Пойбреене	1,0	Чб 10	440	1,0	440	съхнене	санитарна	10	45	31.12.2026 г.	сигн. лист
				1,0			1,0	440				45		255320/28.01.2025 г.
39	в		Пойбреене	0,6	Чб 10	250	0,5	250	съхнене	санитарна	10	25	31.12.2026 г.	сигн. лист
				0,6			0,5	25				25		255329/28.01.2025 г.
39	е		Пойбреене	1,0	Чб 10	420	1,0	420	съхнене	санитарна	10	45	31.12.2026 г.	сигн. лист
				1,0			1,0	45				45		255332/28.01.2025 г.
39	ч		Пойбреене	4,2	Чб 6	400	4,2	400	съхнене	санитарна	15	280	31.12.2026 г.	сигн. лист
					Бл 2	40		40						255341/28.01.2025 г.
					Ак 2	20		20						
				4,2			4,2	620				280		
39	ф		Пойбреене	1,9	Чб 6	400	1,9	400	съхнене	санитарна	10	40	31.12.2026 г.	сигн. лист
					Бл 2	40		40						255350/28.01.2025 г.
					Ак 2	20		20						
				1,9			1,9	460				40		
42	е		Пойбреене	2,0	Бб 5	260	2,0	260	съхнене	санитарна	10	25	31.12.2026 г.	сигн. лист
					Бл 5	90		90						255351/28.01.2025 г.
				2,0			2,0	350				25		

[illegible]

268	щ		Панагюри ще	1,5	чб 8	290	1,5	290	съхнене	санитарна	25	70	31.12.2026 г.	сигн. лист
					бб 2	60		60				15		255449/ 10.02.2025 г.
				1,5			1,5	350				85		
269	и		Панагюри ще	0,8	бб 8	190	0,8	190	съхнене	санитарна	15	30	31.12.2026 г.	сигн. лист
					чб 2	50		50				5		257202/ 23.04.2025 г.
				0,8			0,8	240				35		
269	о		Панагюри ще	12,2	чб 10	4 260	12,2	4 260	съхнене	санитарна	20	850	31.12.2026 г.	сигн. лист
				12,2			12,2	4 260				850		275201/23.04.2025 г.
269	т		Панагюри ще	10,4	чб 10	3170	10,4	3170	съхнене	санитарна	40	1270	31.12.2026 г.	сигн. лист
				10,4			10,4	3170				1270		275206/23.04.2025 г.
269	у		Панагюри ще	1,6	бб 10	500	1,6	500	съхнене	санитарна	30	150	31.12.2026 г.	сигн. лист
				1,6			1,6	500				150		257204/23.04.2025 г.
393	о		Панагюри ще	1,6	бб 9	590	0,1	590	съхнене	санитарна	10	40	31.12.2026 г.	сигн. лист
					брз 1	20		20						256905/17.04.2025 г.
				1,6			0,1	610				40		
394	п		Панагюри ще	1,7	чб 8	290	0,05	290	съхнене	санитарна	70	9	31.12.2026 г.	сигн. лист
					бб 2	60		60						265907/16.04.2025 г.
				1,7			0,05	350				9		
431	в		Стрелча	1,0	чб 10	190	1,0	190	съхнене	санитарна	30	150	31.12.2026 г.	сигн. лист
				1,0			1,0	190				150		262748/24.07.2025 г.
448	ж		Стрелча	0,2	бб 10	55	0,2	55	съхнене	санитарна	15	10	31.12.2026 г.	сигн. лист
				0,2			0,2	55				10		256528/03.04.2025 г.
448	и		Стрелча	2,5	бб 8	460	2,5	460	съхнене	санитарна	15	70	31.12.2026 г.	сигн. лист
					збб 2	30		30						256510/04.04.2025 г.
				2,5			2,5	490				70		
486	ж		Стрелча	26,3	Здб 5	980	26,3	980	съхнене	санитарна	25		31.12.2026 г.	сигн. лист
					Гб 1	390		390						256905/17.04.2025 г.
					Бб 3	1 960		1 960				490		
					Здгл 1	960		960				240		
				26,3			26,3	4 290				730		
487	в		Стрелча	14,9	Бб 7	2 370	14,9	2 370	съхнене	санитарна	25	590	31.12.2026 г.	сигн. лист
					Здб 3	370		370						262633/24.07.2025 г.
				14,9			14,9	2 740				590		
487	г		Стрелча	0,8	Бб 10	170	0,8	170	съхнене	санитарна	25	40	31.12.2026 г.	сигн. лист
				0,8			0,8	170				40		262635/24.07.2025 г.

[illegible]

495	м	Стрелча	0,6	Бб 9	170	0,6	170	съхнене	санитарна	30	50	31.12.2026 г.	сигн. лист
				Срлп 1	10		10						262663/24.07.2025 г.
			0,6			0,6	180				50		
495	н	Стрелча	1,6	Чб 9	510	1,6	510	съхнене	санитарна	15	80	31.12.2026 г.	сигн. лист
				Бб 1	50		50				5		262665/24.07.2025 г.
			1,6			1,6	560				85		
495	ф	Стрелча	0,7	Чб 9	200	0,7	200	съхнене	санитарна	40	80	31.12.2026 г.	сигн. лист
				Здб 1									262669/24.07.2025 г.
			0,7			0,7					80		
496	е	Стрелча	5,6	Чб 7	900	5,6	900	съхнене	санитарна	20	180	31.12.2026 г.	сигн. лист
				Здб 3	110		110						262671/24.07.2025 г.
			5,6			5,6	1010				180		
496	з	Стрелча	2,3	Чб 10	650	2,3	650	съхнене	санитарна	20	130	31.12.2026 г.	сигн. лист
			2,3			2,3	650				130		262673/24.07.2025 г.
496	п	Стрелча	6,7	Чб 8	1 390	6,7	1 390	съхнене	санитарна	20	280	31.12.2026 г.	сигн. лист
				Здб 2	100		100						262741/24.07.2025 г.
			6,7			6,7	1 490				280		
496	р	Стрелча	0,9	Бб10	170	0,9	170	съхнене	санитарна	20	35	31.12.2026 г.	сигн. лист
			0,9			0,9	170				35		262738/24.07.2025 г.
497	б	Стрелча	7,6	Чб 6	1 610	7,6	1 610	съхнене	санитарна	15	240	31.12.2026 г.	сигн. лист
				Здб 3	170		170						262681/24.07.2025 г.
				Бл 1	60		60						
			7,6			7,6	1 80				240		
497	л	Стрелча	0,9	Бб 9	280	0,9	280	съхнене	санитарна	30	85	31.12.2026 г.	сигн. лист
				Цр 1									262694/24.07.2025 г.
			0,9			0,9	280				85		
497	с	Стрелча	2,2	Бб7	430	2,2	430	съхнене	санитарна	30	130	31.12.2026 г.	сигн. лист
				Церз	40		40						262678/04.07.2025 г.
			2,2			2,2	470				130		
497	у	Стрелча	7,4	Бб 10	2 490	7,4	2 490	съхнене	санитарна	50	1 245	31.12.2026 г.	сигн. лист
			7,4			7,4	2 490				1 245		262676/24.04.2025 г.
548	ш	Стрелча	21,1	Бб 4	1160	21,1	1160	съхнене	санитарна	80	930	31.12.2026 г.	сигн. лист
				Чб 3	1100		1100				880		260524/30.05.2025 г.
				Здб 3	250		250						
			21,1			21,1	2510				1810		

565	б		Стрелча	0,9	Чб 8	220	0,9	220	съхнене	санитарна	20	155	31.12.2026 г.	сигн. лист
					Бл 2	10		10						262719/24.07.2025 г.
				0,9			0,9	230				155		
565	л		Стрелча	2,2	Чб 7	410	2,2	410	съхнене	санитарна	20	80	31.12.2026 г.	сигн. лист
					Бл 2	30		30						262713/24.07.2025 г.
					Цр 1	20		20						
				2,2			2,2	460				80		
565	п		Стрелча	1,5	Чб 8	320	1,5	320	съхнене	санитарна	20	65	31.12.2026 г.	сигн. лист
					Бл 2	20		20						262708/24.07.2025 г.
				1,5			1,5	340				65		
565	и		Стрелча	1,2	Чб 7	200	1,2	200	съхнене	санитарна	20	40	31.12.2026 г.	сигн. лист
					Бл 3	20		20						262717/24.07.2025 г.
				1,2			1,2	240				40		
584	б		Стрелча	1,7	чб 10	390	1,7	390	съхнене	санитарна	40	155	31.12.2026 г.	сигн. лист
				1,7			1,7	390				155		262612/24.07.2025 г.
585	л		Стрелча	3,5	Бб 10	1 030	3,5	1 030	съхнене	санитарна	50	515	31.12.2026 г.	сигн. лист
				3,5			3,5	1 030				515		262735/24.07.2025 г.
585	о		Стрелча	9,7	бб 7	1370	1,5	1370	съхнене	санитарна	50	685	31.12.2026 г.	сигн. лист
					чб 2	430		430				215		262732/24.07.2025 г.
					Бл 1	70		70						
				9,7			1,5	1870				900		
585	п		Стрелча	8,9	Чб 9	2 340	8,9	2 340	съхнене	санитарна	50	1 170	31.12.2026 г.	сигн. лист
					Бл 1	70		70						262730/24.07.2025 г.
				8,9			8,9	2 410				1 170		
585	т		Стрелча	5,1	Чб 10	1 610	5,1	1 610	съхнене	санитарна	40	645	31.12.2026 г.	сигн. лист
				5,1			5,1	1 610				645		262727/24.07.2025 г.
585	ч		Стрелча	0,4	Чб 10	120	0,4	120	съхнене	санитарна	40	45	31.12.2026 г.	сигн. лист
				0,4			0,4	120				45		262725/24.07.2025 г.
585	д1		Стрелча	3,4	Чб 10	8 60	3,4	8 60	съхнене	санитарна	50	430	31.12.2026 г.	сигн. лист
				3,4			3,4	8 60				430		262723/24.07.2025 г.
585	и1		Стрелча	1,9	Чб 10	570	1,9	570	съхнене	санитарна	50	285	31.12.2026 г.	сигн. лист
				1,9			1,9	570				285		262675/24.07.2025 г.
587	в		Стрелча	4,6	чб 7	870	4,6	870	съхнене	санитарна	25	220	31.12.2026 г.	сигн. лист
					бл 2	80		80						262633/24.07.2025 г.
					Бб 1	110		110				25		
				4,6			4,6	1060				245		

587	д		Стрелча	1,2	Чб 8	2 70	1,2	2 70	съхнене	санитарна	25	65	31.12.2026 г.	сигн. лист
					Бл 2	20		20						262618/24.07.2025 г.
				1,2			1,2	290				65		
587	к		Стрелча	4,3	Чб 6	640	4,3	640	съхнене	санитарна	25	160	31.12.2026 г.	сигн. лист
					Бл 4	140		140						262699/24.07.2025 г.
				4,3			4,3	780				160		
588	д		Стрелча	2,5	Чб 6	350	2,5	350	съхнене	санитарна	40	140	31.12.2026 г.	сигн. лист
					Бл 4	50		50						262702/24.07.2025 г.
				2,5			2,5	400				140		
623	д		Попинци	4,2	Бб 7	960	4,2	960	съхнене	санитарна	30	290	31.12.2026 г.	сигн. лист
					Чб 3	440		440				130		262744/24.07.2025 г.
				4,2			4,2	1 400				420		
623	о		Попинци	2,2	Чб 10	830	2,2	830	съхнене	санитарна	20	170	31.12.2026 г.	сигн. лист
				2,2			2,2	830				170		262749/24.07.2025 г.
624	т		Попинци	9,1	Чб 10	24 50	9,1	24 50	съхнене	санитарна	15	370	31.12.2026 г.	сигн. лист
				9,1			9,1	24 50				370		262743/24.07.2025 г.
624	я		Попинци	4,8	Чб 10	1310	4,8	1310	съхнене	санитарна	15	200	31.12.2026 г.	сигн. лист
				4,8			4,8	1310				200		262750/24.07.2025 г.
625	д		Попинци	15,0	чб 9	3670	15,0	3670	съхнене	санитарна	30	1100	31.12.2026 г.	сигн. лист
					бл 1	90		90						262752/24.07.2025 г.
				15,0			15,0	3760				1100		
628	н		Попинци	19,3	Чб 7	3 950	19,3	3 950	съхнене	санитарна	30	1 185	31.12.2026 г.	сигн. лист
					Бл 1	170		170						262742/24.07.2025 г.
					Кдб 1	110		110						
					Цр 1	190		190						
				19,3			19,3	4 420				1 185		
628	у		Попинци	4,1	чб 6	3670	4,1	530	съхнене	санитарна	20	110	31.12.2026 г.	сигн. лист
					бл 4	90		110						262745/24.07.2025 г.
				4,1			4,1	640				110		
629	л		Попинци	21,0	бб 4	1650	21,0	1650	съхнене	санитарна	15	250	31.12.2026 г.	сигн. лист
					чб 1	490		490						256509/04.04.2025 г.
					бл 5	690		690						
				21,0			21,0	2830				250		
653	к		Елшица	13,8	Чб 10	4 500	13,8	4 500	съхнене	санитарна	30	1 350	31.12.2026 г.	сигн. лист
				13,8		4 500	13,8	4 500				1 350		262746/24.07.2025 г.

667	ф	Левски	3,5	Чб 9	780	3,5	780	съхнене	санитарна	20	160	31.12.2026 г.	сигн. лист
				Ак 1	10		10						262747/24.04.2025 г.
			3,5			3,5	790				160		
667	ю	Левски	2,9	Чб 10	770	2,9	770	съхнене	санитарна	20	150	31.12.2026 г.	сигн. лист
			2,9			2,9	770				150		262751/24.07.2025 г.
		Всичко:	нгол.			422,65					25 800		
ШИРОКОЛИСТНИ													
255	з	Панагюрище	22,2	Бк 10	5 570	22,2	5570	съхнене	санитарна	30	340	31.12.2026 г.	сигн. лист
			22,2			22,2	5 570				340		263451/05.08.2025 г.
256	к	Панагюрище	8,7	Бк 10	1370	8,7	1370	съхнене	санитарна	20	280	31.12.2026 г.	сигн. лист
			8,7			8,7	1370				280		263450/05.08.2025 г.
		Всичко:	широкол.			30,9					620		
		ОБЩО:				453,55	ха.				26 420	мл. куб. м.	

Изготвил: ..
инж. Петър Чалъков- гл. експерт РДГ
Дата: 01.09.2025 год.

Съгласувал :
инж Цветко Во
Дата: 02.09.2025 год.

директор на РДГ-Пазарджик

Издад предписанието:
инж. Марин Златарев- И. Ф. Директор РДГ-П-к
Дата: 02.09.2025 год.

