



Образец по т. II.1 на Заповед № 628/29.06.2023 г.

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ

РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ- ГРАД ПАЗАРДЖИК

Изх. № РДГ 09-8173/14.09.2026 г.

ПРЕДПИСАНИЕ

На основание на чл. 106 / чл. 131 ал.2 от Закона за горите за провеждане на санитарни сечи през 2026- 2027 год.

в гори, собственост на: държавни горски територии които са предоставени за управление от: ТП ДГС Панагюрище

Отдел	Подотдел	Имот №	Землище	Залесяна площ в ха	По инвентаризация към лесоустройствен проект, горско стопански план, програма 2022 год.		Ползване на дървесина							
					Състав	Запас куб. м. стояща маса с клонови на цялата площ	Засегната площ в ха	Запас куб. м. стояща маса с клонови на засегнатата площ	Причина за съхнене/повреда	Вид сеч санитарна/принудителна	Процент на ползване	Ст. маса с клонови м ³	Срок за провеждане сечта до	Забележка
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
ИГЮЛИСТНИ														
440	а		Бъга	0.2	Бял бор 9	25	0.2	25	Съхнене на бора	санитарна	100	25	31.12.2027 год.	сигн. лист
					Зимен дъб			25				25		278151/08.09.2026
440	б		Бъга	0.2	Бял бор 10	55	0.2	55	Съхнене на бора	санитарна	100	55	31.12.2027 год.	сигн. лист
								55				55		278152/08.09.2026
453	с		Бъга	10.1	Черен бор 8	2640	10.1	2640	Съхнене на бора	санитарна	25	660	31.12.2027 г. до	сигн. лист
					Бял бор 1	250		250				80		269079/25.02.2026
					Бял гугун	110		110						
								3000				740		
454	м		Бъга	13.4	Черен бор 8	2640	13.4	4210	Съхнене на черния бор	санитарна	20	880	31.12.2027 год.	сигн. лист
					Зимен дъб 1	250		180						269074/25.01.2026
					Бял гугун 1	110		170						
								450				880		

474	б	Стрелча	1.8	Бял бор 10	520	1.8	520	Съхнене на бора	санитарна	10	50	31.12.2027 год.	сигн. лист
							520				50		276497/13.08.2026
474	е	Стрелча	6.5	Бял бор 5	880	6.5	880	Съхнене на бора	санитарна	10	90	31.12.2027 год.	
				Веймутов бор 2	280		280				30		
				Зимен дъб 3	180		180				20		
							1340				140		сигн. лист
474	з	Стрелча	19.9	Бял бор 6	2300	19.9	2300	Съхнене на бора	санитарна	15	390	31.12.2027 год.	276496/13.08.2026
				Зимен дъб 4	530		530				15		
							2830				405		
495	б	Стрелча	5.9	Черен бор 6	1 150	5.9	1 150	съхнене	санитарна	10	80	31.12.2027 год.	сигн. лист
				Зимен дъб 4	180		180						262656/24.07.2025 г.
							1330				80		
495	ф	Стрелча	0.7	Черен бор 9	200	0.7	200	съхнене	санитарна	25	50	31.12.2027 год.	сигн. лист
				Зимен дъб 1									262669/24.07.2025 г.
							200				50		
505	г	Стрелча	14.0	Бял бор 7	2460	14.0	2460	Съхнене на бора	санитарна	10	230	31.12.2027 год.	сигн. Лист
				Зимен дъб 3	310		310			10	5		276495/13.08.2026
							2770				235		
517	в	Стрелча	11.1	Черен бор 8	3240	11.1	3240	Съхнене на бора	санитарна	20	650	31.12.2027 год.	ЛПО
				Бял бор 2	730						145		111719/13.08.2026
							3240				795		
517	д	Стрелча	2.5	Черен бор 10	960	2.5	960	Съхнене на бора	санитарна	10	75	31.12.2027 год.	сигн. Лист
							960				75		276489/13.08.2026 г.
517	ж	Стрелча	3.8	Черен бор 8	1180	3.8	1180	Съхнене на бора	санитарна	20	235	31.12.2027 год.	сигн. лист
				Бял бор 2	250		250				50		276487/13.08.2026 г.
							1430				285		
517	п	Стрелча	6.2	Черен бор 8	1910	6.2	1910	Съхнене на бора	санитарна	15	305	31.12.2027 год.	сигн. лист
				Бял бор 2	430		430				70		91017/16.05.2026
							2340				375		
546	з	Стрелча	3.3	Бял бор 8	620	3.3	620	Съхнене на бора	санитарна	10	45	31.12.2027 год.	сигн. лист
				Зимен дъб 1	20		20			25	5		276514/13.08.2026
				Цер 1	20		20			25	5		
							660				55		
547	б	Стрелча	1.4	Бял бор 9	260	1.4	260	Съхнене на бора	санитарна	30	80	31.12.2027 год.	сигн. лист
				Зимен дъб 1	10		10			50	5		276506/13.08.2026
							270				85		
547	в	Стрелча	0.4	Черен бор 7	90	0.4	90	Съхнене на бора	санитарна	50	45	31.12.2027 год.	сигн. лист
				Бял бор 3	20		20				10		276512/13.08.2026
							110				55		
547	о	Стрелча	0.5	Черен бор 10	230	0.5	230	Съхнене на бора	санитарна	40	90	31.12.2027 год.	сигн. лист
							230				90		276505/13.08.2026

547	т	Стрелча	7.0	Бял бор 5	570	7.0	570	Съхнене на бора	санитарна	30	155	31.12.2027 год.	сигн. лист
				Черен бор 2	260		260			30	70		276510/13.08.2026
				Зимен дъб 3	120		120			10	15		
							950				240		
548	щ	Стрелча	0.2	Черен бор 1	80	0.2	80	Съхнене на бора	санитарна	50	40	31.12.2027 год.	сигн. Лист
							80				40		276494/13.08.2026
549	з	Стрелча	7.0	Черен бор 10	2040	7.0	2040	Съхнене на бора	санитарна	10	180	31.12.2027 год.	сигн. лист
							2040				180		276519/13.08.2026
551	д	Стрелча	1.8	Черен бор 8	470	1.8	470	Съхнене на бора	санитарна	20	90	31.12.2027 год.	сигн. лист
				Зимен дъб 2	30		30			15	5		276516/13.08.2026
							500				95		
553	д	Стрелча	6.1	Черен бор 6	820	6.1	820	Съхнене на бора	санитарна	40	330	31.12.2027 год.	сигн. лист
				Зимен дъб 2	90		90			10	10		276504/13.08.2026
				Благун 1	40		40			10	5		
				Акация 1	20		20			100	20		
							970				365		
553	з	Стрелча	10.8	Черен бор 4	980	10.8	980	Съхнене на бора	санитарна	40	395	31.12.2027 год.	сигн. лист
				Бял бор 1	200		200			40	80		276509/13.08.2026
				Зимен дъб 3	230		230			10	25		
				Акация 1	40		40			100	40		
				Благун 1	70		70			10	5		
							1520				545		
553	и	Стрелча	5.6	Черен бор 5	630	3.6	400	Съхнене на бора	санитарна	100	400	31.12.2027 год.	сигн. лист
				Акация 3	60		60			100	60		276520/13.08.2026 г.
				Благун 2	80		40			100	40		
				Черен бор		2.0	230	Съхнене на бора	санитарна	20	40		
				Благун			40			20	10		
							770				550		
574	о	Стрелча	0.4	Черен бор 10	130	0.4	130	Съхнене на бора	санитарна	20	25	31.12.2027 год.	сигн. лист
							130				25		276508/13.08.2026
575	а	Стрелча	0.7	Бял бор 6	100	0.7	100	Съхнене на бора	санитарна	60	60	31.12.2027 год.	сигн. лист
				Черен бор 4	70		70			60	40		276522/13.08.2026
							170				100		
585	р	Смилец	1.4	Черен бор 10	410	1.4	410	Съхнене на бора	санитарна	30	120	31.12.2027 год.	сигн. лист
											120		276490/13.08.2026
ОБЩО ИГЛОЛИСТНИ			142.9			142.9					6735		
ШИРОКОЛИСТНИ													
394	б	Панагюрище	11.6	Бреза 4	240	11.6	240	Съхнене	санитарна	2	5	31.12.2027 год.	сигн. лист
				Червен дъб 2	250		250						272338/04.06.2026
				Полски ясен 1	80		80						
				Американски ясен 1	30		30						

				Сребрист смърч 1	110		110			10	15		
				Бял бор							5		
							770				25		
440	г		Бяла	Зимен дъб 7	2090	26.0	2090	Съхнене на дъба	санитарна	30	630	31.12.2027 год.	сигн. лист
				Благун 3	720		720				215		276227/06.08.2026 г.
				Цер							15		
											860		
459	б		Стрелча	Бук 7	2770	13.3	2770	Съхнене на бука	санитарна	30	830	31.12.2027 год.	сигн. лист
				Зимен дъб 3	980		980				295		276484/13.08.2026
											1125		
459	в		Стрелча	Зимен дъб 6	750	6.1	750	Съхнене на дъба	санитарна	30	225	31.12.2027 год.	сигн. лист
				Бук 4	600		600				180		276503/13.08.2026
											405		
511	г		Стрелча	Зимен дъб 10	960	24.1	960	Съхнене на дъба	санитарна	30	290	31.12.2027 год.	сигн. лист
							960				290		276493/13.08.2026
511	к		Стрелча	Зимен дъб 10	570	10.4	570	Съхнене на дъба	санитарна	30	170	31.12.2027 год.	сигн. лист
							570				170		276492/13.08.2026
547	ф		Стрелча	Зимен дъб 6	40	0.7	40	Съхнене на дъба	санитарна	10	5	31.12.2027 год.	сигн. лист
				Бял бор 3	40		40			60	25		276507/13.08.2026
				Мъждрян 1	-								
							80				30		
567	г		Стрелча	Благун 9	880	18.5	880	Съхнене на дъба	санитарна	30	265	31.12.2027 год.	сигн. лист
				Цер 1	100		100				30		276521/13.08.2026
							980				295		
ОБЩО ШИРОКОЛИСТНИ			110.7			110.7					3200		
ВСИЧКО			253.6			253.6				Всичко:	9935	п.л. куб. метра	

инж. Петър Чалъков - главен експерт в РДГ-Пазарджик
Дата: 14.09.2026 год.

инж. Марин Златарев- И. Ф. Директор на РДГ - Пазарджик
Дата: 14.09.2026 год.



Указания за съставяне на предписание:

1. Предписанието се издава по инициатива на контролния орган (РДГ или ЛЗС) или след постъпване на сведения за необходимостта от издаването му.
2. Предписанието се съставя отделно за всеки вид собственост и/или собственик в 2 екземпляра.
3. Когато в състава на насаждението участват повече от един дървесен вид, разпределението на площта, запасът и размерът на ползването по обем се посочват за всеки дървесен вид на отделен ред.
4. Колони № 3 и № 4 не се ползват за държавните гори и общинските гори.
5. Копия на предписанията, издадени от директора на ЛЗС се изпращат за сведение в съответната РДГ.
6. В случаите, в които се издава предписание без да има съставен сигнален лист, лицето на което е дадено предписанието осигурява издаването на сигнален лист.